



FORTEX

BATER LIFE ENERGY
LIFE TO MOVE ON

**Durabilidade,
confiança e
excelência
de uma marca
consolidada
com mais de
30 anos de
mercado.**

As baterias Fortex são projetadas para superar os mais exigentes desempenhos, própria para carros com alta tecnologia e demanda elétrica.

Suas placas fundidas e aditivo de alta performance oferecem maior durabilidade.

EFB

LIVRE DE MANUTENÇÃO



**24 MESES
DE GARANTIA**



EFB60D

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 188

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	600
CA (A) +25°	790
RC (min)	100
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	16,8
MANUTENÇÃO	LIVRE



EFB72D

DIMENSÕES (mm)

C 277,5 L 176 A 189,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	72(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	700
CA (A) +25°	890
RC (min)	130
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	19,5
MANUTENÇÃO	LIVRE

Aplicações

Veículos com sistema start-stop

Diferenciais

- Produto a nível montadora
- Garantia de 24 meses
- Alto desempenho elétrico
- Inteligência para avançar junto com a tecnologia dos veículos mais modernos do mercado

**AS BATERIAS EFB START-STOP FORTEX, CONTAM
COM A TECNOLOGIA DE RECARGA + EFICIENTE**

PREMIUM

LIVRE DE MANUTENÇÃO

24 MESES DE GARANTIA



TF45D

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C20	45(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	350
CA (A) +25°	460
RC (min)	60
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	11,6
MANUTENÇÃO	LIVRE



TF50AD

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 192,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	50(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	390
CA (A) +25°	570
RC (min)	65
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	11,9
MANUTENÇÃO	LIVRE



TF60D

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	490
CA (A) +25°	660
RC (min)	90
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	14,2
MANUTENÇÃO	LIVRE



TF60AD

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 188

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	490
CA (A) +25°	680
RC (min)	90
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	14,5
MANUTENÇÃO	LIVRE



TF75AD/E

DIMENSÕES (mm)

C 277,5 L 176 A 189,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	75(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	600
CA (A) +25°	760
RC (min)	120
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	18,2
MANUTENÇÃO	LIVRE

Aplicações

Veículos de alta performance.

Diferenciais

- Produto a nível montadora
- Garantia de 24 meses
- Alto desempenho elétrico

AS BATERIAS PREMIUM DA FORTEX, CONTAM COM A TECNOLOGIA DE RECARGA + EFICIENTE

LIVRE MANUTENÇÃO

**12 MESES
DE GARANTIA**



MXFF40D

DIMENSÕES (mm)

C 194 L 126,5 A 209,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	40(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	220
CA (A) +25°	350
RC (min)	50
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	10,4
MANUTENÇÃO	LIVRE



MXWF40D

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C20	40(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	300
CA (A) +25°	370
RC (min)	50
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	10,8
MANUTENÇÃO	LIVRE



MXWF45D

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C20	45(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	320
CA (A) +25°	430
RC (min)	60
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	11,6
MANUTENÇÃO	LIVRE



MXCF50D/E

DIMENSÕES (mm)

C 237,5 L 134 A 208,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	50(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	300
CA (A) +25°	510
RC (min)	70
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	13
MANUTENÇÃO	LIVRE



MXBF50D/E

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	50(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	350
CA (A) +25°	400
RC (min)	65
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	12
MANUTENÇÃO	LIVRE



MXLBF50D

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	50(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	370
CA (A) +25°	530
RC (min)	70
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	13,2
MANUTENÇÃO	LIVRE



MXBF60D/E

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	420
CA (A) +25°	540
RC (min)	85
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	13,2
MANUTENÇÃO	LIVRE



MXLBF60D/E

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	450
CA (A) +25°	600
RC (min)	90
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	14,2
MANUTENÇÃO	LIVRE

Aplicações

Ideal para veículos com demanda elétrica alta ou moderada.

Diferenciais

- Garantia de até 12 meses
- Alto desempenho elétrico
- Eficiência em qualquer situação de partida

**MXPF70D/E****DIMENSÕES (mm)**

C 277,5 L 176 A 174,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	70(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	500
CA (A) +25°	640
RC (min)	110
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	17,2
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXDF75D/E****DIMENSÕES (mm)**

C 277,4 L 172,4 A 177,2

ESPECIFICAÇÕES

C20	75(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	550
CA (A) +25°	680
RC (min)	115
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	18,1
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXTF80D****DIMENSÕES (mm)**

C 241,2 L 168,5 A 182,8

ESPECIFICAÇÕES

C20	80(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	500
CA (A) +25°	660
RC (min)	130
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	18,3
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXSF90D****DIMENSÕES (mm)**

C 352,2 L 174,7 A 191

ESPECIFICAÇÕES

C20	90(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	530
CA (A) +25°	780
RC (min)	160
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	22,1
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXHF90D/E****DIMENSÕES (mm)**

C 276,7 L 297 A 206

ESPECIFICAÇÕES

C20	90(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	600
CA (A) +25°	780
RC (min)	150
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	22,5
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXGSF90E****DIMENSÕES (mm)**

C 326,5 L 170 A 214,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	90(Ah)
POLARIDADE	E
CCA (A) -18°	600
CA (A) +25°	780
RC (min)	155
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	23,7
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXSF100D****DIMENSÕES (mm)**

C 352,2 L 174,7 A 191

ESPECIFICAÇÕES

C20	100(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	595
CA (A) +25°	830
RC (min)	175
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	23,2
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXGF100E****DIMENSÕES (mm)**

C 326,5 L 170 A 214,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	100(Ah)
POLARIDADE	E
CCA (A) -18°	750
CA (A) +25°	890
RC (min)	170
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	25,5
MANUTENÇÃO	LIVRE

**MXMF150D****DIMENSÕES (mm)**

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	150(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	1000
CA (A) +25°	1100
RC (min)	285
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	40,5
MANUTENÇÃO	LIVRE

BAIXA MANUTENÇÃO

12 MESES
DE GARANTIA



MXG100E

DIMENSÕES (mm)

C 326,5 L 170 A 214,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	100(Ah)
POLARIDADE	E
CCA (A) -18°	700
CA (A) +25°	825
RC (min)	170
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	25,5
MANUTENÇÃO	BAIXA



MX150D

DIMENSÕES (mm)

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	150(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	980
CA (A) +25°	1100
RC (min)	280
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	39
MANUTENÇÃO	BAIXA



MXM180D/E

DIMENSÕES (mm)

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	180(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	1050
CA (A) +25°	1225
RC (min)	360
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	45,6
MANUTENÇÃO	BAIXA



MXO220D/E

DIMENSÕES (mm)

C 518 L 274 A 213,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	220(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	1150
CA (A) +25°	1280
RC (min)	450
GARANTIA (meses)	12
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	57,5
MANUTENÇÃO	BAIXA

Aplicações

Ideal para veículos com demanda elétrica moderada.

Diferenciais

- Garantia de 12 meses
- Maior vida útil e desempenho

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produzidas com o mais exigente processo de fabricação e matérias-primas selecionadas, as baterias Fortex têm mais durabilidade e eficiência garantindo uma vida útil prolongada.

Sempre pensando na melhor experiência de quem escolhe a Fortex, a marca oferece garantia e assistência técnica especializada.

Veja os estados onde a garantia da fabricante está presente:

- Alagoas
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Paraná
- Paraíba
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Rio Grande do Norte
- Rio de Janeiro
- Santa Catarina
- São Paulo

FORTEX



Acesse o QR CODE
e conheça mais
sobre a fabricante

Dados da revenda

+55 19 3413.3444

Dados de contato da fabricante

+55 49 3266.1300 | SAC: +55 49 3266.1306 | 0800.0800.585
sac@baterlife.com.br

baterlife.com.br



Av. Theobaldo Schmatz, 631, Distrito Industrial Machado, CEP 89870-000, Pinhalzinho-SC.

BATER^{LIFE}

FORTEX